

# جدول الصيانة الدورية للسيارة أكسنت (HCl) عناصر الخدمة - المحرك

## جدول الصيانة الدورية للسيارة أكسنت (HCl) عناصر الخدمة - منظومة القوة

الأشهر	الكيلومتر	السعر/جنية
الأشهر	الكيلومتر	السعر/جنية
١٢.	١٠٨	٩٦
١٠٠ ألف	٩٠ ألف	٨٠ ألف
٤,٢٧٢	٣,٤٣٨	٣,٤٨٥
✓	✓	✓
يتم الإستبدال كل ١٠٠ الف كيلومتر		
تغيير زيت الغليس الألتوهانيك		

## جدول الصيانة الدورية للسيارة أكسنت (HCl) عناصر الخدمة - أنظمة الفرامل

الأشهر	الكيلومتر											
الأشهر	١٢	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	ألف	
الأشهر	١٠٠..	٩٠..	٨٠..	٧٠..	٦٠..	٥٠..	٤٠..	٣٠..	٢٠..	١٠..	ألف	
السعر/جنيه												
فحص وضبط فرامل اليد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص ظبط بطال الفرامل	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
زيت الفرامل والدبرياج	✓	✓	✓	✓	R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص التبلي والطبابير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص خراطيم وخطوط زيت الفرامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

## جدول الصيانة الدورية للسيارة أكسنت (HCl) عناصر الخدمة - أنظمة التكييف

الأشهر	الكيلومتر											
الأشهر	١٢	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	ألف	
الأشهر	١٠٠..	٩٠..	٨٠..	٧٠..	٦٠..	٥٠..	٤٠..	٣٠..	٢٠..	١٠..	ألف	
السعر/جنيه												
فحص عمل التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص وتنظيف فلتر التكييف	✓	R	✓	✓	✓	R	✓	R	✓	✓	✓	

T : تربيط      R : تغيير      ✓ : فحص

تخضع السعارات المذكورة أعلاه للتغيير دون اعلان مسبق  
الاسعار المذكورة أعلاه لا تشتمل ٤٪ ضريبيه القيمة المضافة

## جدول الصيانة الدورية للسيارة أكسنت (HCl) عناصر الخدمة - الأنظمة الكهربائية

الأشهر												
الكيلومتر	١٠٠ ألف	٩٦ ألف	٨٤ ألف	٧٢ ألف	٦٠ ألف	٤٨ ألف	٣٦ ألف	٢٤ ألف	١٢ ألف	ألف		
السعر/جنية	٤,٢٧٢	٣,٤٣٨	٣,٤٨٥	٢,٦	٢,٢٠	٢,١٦	٦,٦٢٦	٣,٤٣٨	٣,٢٣٢	٢,٤٣١	١,٧٦٧	
فحص البطارية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص جميع الأنظمة الكهربائية	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

## جدول الصيانة الدورية للسيارة أكسنت (HCl) عناصر الخدمة - العففة

الأشهر												
الكيلومتر	١٠٠ ألف	٩٦ ألف	٨٤ ألف	٧٢ ألف	٦٠ ألف	٤٨ ألف	٣٦ ألف	٢٤ ألف	١٢ ألف	ألف		
السعر/جنية	٤,٢٧٢	٣,٤٣٨	٣,٤٨٥	٢,٦	٢,٢٠	٢,١٦	٦,٦٢٦	٣,٤٣٨	٣,٢٣٢	٢,٤٣١	١,٧٦٧	
فحص ضغوط وحالة الأطارات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص منظومة التوجيه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ربط مسامير وصواميل العففة	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
تبديل الأطارات	يتم تدوير الأطارات كل ١٠ آلاف كيلومتر كل ١٠ ألف كيلومتر	R	يتم تدوير الأطارات كل ١٠ آلاف كيلومتر	R	يتم تدوير الأطارات كل ١٠ آلاف كيلومتر							
فحص وصلات العففة الأمامية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

T : ترتيب R : تغيير ✓ : فحص

تخضع السعار المذكورة أعلاه للتغير دون اعلان مسبق  
الأسعار المذكورة أعلاه لا تشتمل ٤٪ ضريبة القيمة المضافة