

## جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (AD FL) عناصر الخدمة - المحرك

| الأشهر   | ٦     | ١٢      | ٢٤    | ٣٦    | ٤٨     | ٦٠    | ٧٢     | ٨٤    | ٩٦     | ١٠٨   | ١٢     | الكيلومتر                                  |
|--|-------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--|
|  | ألف   | ١٠ آلاف | ٢ ألف | ٣ ألف | ٤ ألف  | ٥ ألف | ٦ ألف  | ٧ ألف | ٨ ألف  | ٩ ألف | ١٠ ألف |  |
| السعر/ جنية                                    | ٢,٧٦١ | ٤,٤٣٤   | ٦,٠٨٢ | ٦,٤٤٠ | ١١,١٧١ | ٤,٤٣٤ | ١٠,٣٣٨ | ٤,٤٣٤ | ١١,١٧١ | ٦,٤٤٠ | ١٤,٦٣٢ |  |
| تغيير زيت + فلتر زيت                           | R     |         |       |       |        |       |        |       |        |       |        | يتم الإستبدال كل ١٠ آلاف كيلومتر أو ١٢ شهر |
| تغيير فلتر الهواء                              | ✓     | ✓       | R     | ✓     | R      | ✓     | R      | ✓     | R      | ✓     | R      |  |
| تغيير فلتر الوقود                              |       |         | ✓     |       | R      |       | ✓      |       | R      |       | ✓      |  |
| بوجيهات  |       |         |       |       | R      |       |        |       | R      |       |        |  |
| فحص عمل مروحة التبريد                          | ✓     | ✓       | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      |  |
| فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الاعطال          | ✓     | ✓       | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      |  |
| فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)   | ✓     | ✓       | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      |  |
| تغيير سائل التبريد                             | ✓     |         |       |       |        |       |        |       |        |       |        | يتم الفحص كل ٤٠ ألف كيلومتر أو ٢٤ شهر      |
| فحص شد سير المجموعة                            | ✓     |         | ✓     |       | ✓      |       | R      |       |        |       | ✓      |  |
| فحص خلوص الصبايات                              |       |         |       |       |        |       |        |       |        |       |        | يتم الفحص كل ١٠٠ ألف كيلومتر أو ٤٨ شهر     |
| فحص منظومة الوقود (تالك الوقود، خراطيم، وصلات) | ✓     |         |       |       | ✓      |       |        |       |        |       | ✓      |  |
| خرطوم الفاكيوم                                 | ✓     |         | ✓     |       | ✓      |       | ✓      |       |        |       | ✓      |  |
| خرطوم بخار الوقود وغطاء التالك                 |       |         | ✓     |       | ✓      |       |        |       |        |       | ✓      |  |
| فحص منظومة العادم                              | ✓     |         | ✓     |       | ✓      |       | ✓      |       |        |       | ✓      |  |

## جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (AD FL) عناصر الخدمة - منظومة القوة

| الأشهر                       | ٦     | ١٢      | ٢٤    | ٣٦    | ٤٨     | ٦٠    | ٧٢     | ٨٤    | ٩٦     | ١٠٨   | ١٢     | الكيلومتر                        |
|------------------------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------------------------------|
|                              | ألف   | ١٠ آلاف | ٢ ألف | ٣ ألف | ٤ ألف  | ٥ ألف | ٦ ألف  | ٧ ألف | ٨ ألف  | ٩ ألف | ١٠ ألف |                                  |
| السعر/ جنية                  | ٢,٧٦١ | ٤,٤٣٤   | ٦,٠٨٢ | ٦,٤٤٠ | ١١,١٧١ | ٤,٤٣٤ | ١٠,٣٣٨ | ٤,٤٣٤ | ١١,١٧١ | ٦,٤٤٠ | ١٤,٦٣٢ |                                  |
| فحص كاوتش الكوبلين           | ✓     |         | ✓     |       | ✓      |       | ✓      |       | ✓      |       | ✓      |                                  |
| تغيير زيت الفتييس الأتوماتيك |       |         |       |       |        |       |        |       |        |       |        | يتم الإستبدال كل ١٠٠ الف كيلومتر |

الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%  
يمكن تغيير الأسعار المذكورة أعلاه في أي وقت دون إشعار مسبق ، وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

## جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (AD FL) عناصر الخدمة – أنظمة الفرامل

| الأشهر                         | ١٢    | ٢٤    | ٣٦    | ٤٨    | ٦٠     | ٧٢    | ٨٤     | ٩٦    | ١٠٨    | ١٢٠    | الكيلومتر |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|
|                                | ألف   | ٢ ألف | ٣ ألف | ٤ ألف | ٥ ألف  | ٦ ألف | ٧ ألف  | ٨ ألف | ٩ ألف  | ١٠ ألف |           |
| السعر / جنية                   | ٢,٧٦١ | ٤,٤٣٤ | ٦,٠٨٢ | ٦,٤٤٠ | ١١,١٧١ | ٤,٤٣٤ | ١٠,٠٣٨ | ٤,٤٣٤ | ١١,١٧١ | ٦,٤٤٠  | ١٤,٦٣٢    |
| فحص وضبط فرامل اليد            | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         |
| زيت الفرامل والدبرياج          |       |       | ✓     | ✓     | ✓      | R     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         |
| فحص التيل والطنابير            | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         |
| فحص خراطيمهم وخطوط زيت الفرامل | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         |

## جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (AD FL) عناصر الخدمة – أنظمة التكييف

| الأشهر                  | ١٢    | ٢٤    | ٣٦    | ٤٨    | ٦٠     | ٧٢    | ٨٤     | ٩٦    | ١٠٨    | ١٢٠    | الكيلومتر |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|
|                         | ألف   | ٢ ألف | ٣ ألف | ٤ ألف | ٥ ألف  | ٦ ألف | ٧ ألف  | ٨ ألف | ٩ ألف  | ١٠ ألف |           |
| السعر / جنية            | ٢,٧٦١ | ٤,٤٣٤ | ٦,٠٨٢ | ٦,٤٤٠ | ١١,١٧١ | ٤,٤٣٤ | ١٠,٠٣٨ | ٤,٤٣٤ | ١١,١٧١ | ٦,٤٤٠  | ١٤,٦٣٢    |
| فحص عمل التكييف         | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         |
| فحص وتنظيف فلتر التكييف | ✓     | ✓     | ✓     | R     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | R      | ✓      | ✓         |

الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%  
يمكن تغيير الأسعار المذكورة أعلاه في أي وقت دون إشعار مسبق ، وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

✓ : فحص R : تغيير T : ترتيب

تخضع الأسعار المذكورة أعلاه للتغيير دون اعلان مسبق  
الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة

## جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (AD FL) عناصر الخدمة- الأنظمة الكهربائية

| الأشهر                      | ١٢    | ٢٤    | ٣٦    | ٤٨    | ٦٠     | ٧٢    | ٨٤     | ٩٦    | ١٠٨    | ١٢٠    | الكيلومتر |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|
|                             | ألف   | ٢ ألف | ٣ ألف | ٤ ألف | ٥ ألف  | ٦ ألف | ٧ ألف  | ٨ ألف | ٩ ألف  | ١٠ ألف |           |
| السعر/ جنية                 | ٢,٧٦١ | ٤,٤٣٤ | ٦,٠٨٢ | ٦,٤٤٠ | ١١,١٧١ | ٤,٤٣٤ | ١٠,٣٣٨ | ٤,٤٣٤ | ١١,١٧١ | ٦,٤٤٠  | ١٤,٦٣٢    |
| فحص البطارية                | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         |
| فحص عمل المساحات            | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         |
| فحص جميع الأنظمة الكهربائية | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓         |

## جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (AD FL) عناصر الخدمة- العفشة

| الأشهر                                | ١٢                                    | ٢٤    | ٣٦    | ٤٨    | ٦٠                                    | ٧٢    | ٨٤     | ٩٦    | ١٠٨                                   | ١٢٠    | الكيلومتر |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|--------|-------|---------------------------------------|--------|-----------|
|                                       | ألف                                   | ٢ ألف | ٣ ألف | ٤ ألف | ٥ ألف                                 | ٦ ألف | ٧ ألف  | ٨ ألف | ٩ ألف                                 | ١٠ ألف |           |
| السعر/ جنية                           | ٢,٧٦١                                 | ٤,٤٣٤ | ٦,٠٨٢ | ٦,٤٤٠ | ١١,١٧١                                | ٤,٤٣٤ | ١٠,٣٣٨ | ٤,٤٣٤ | ١١,١٧١                                | ٦,٤٤٠  | ١٤,٦٣٢    |
| فحص ضغوط وحالة الأضار                 | ✓                                     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓                                     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓                                     | ✓      | ✓         |
| فحص منظومة التوجيه                    | ✓                                     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓                                     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓                                     | ✓      | ✓         |
| ربط مسامير وصواميل العفشة             | T                                     | T     | T     | T     | T                                     | T     | T      | T     | T                                     | T      | T         |
| تبديل الاطارات                        | يتم تدوير الاطارات كل ١٠ آلاف كيلومتر |       |       | R     | يتم تدوير الاطارات كل ١٠ آلاف كيلومتر |       |        | R     | يتم تدوير الاطارات كل ١٠ آلاف كيلومتر |        |           |
| فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقب) | يتم الفحص كل ١٢ شهر                   |       |       |       |                                       |       |        |       |                                       |        |           |
| فحص وصلات العفشة الأمامية             | ✓                                     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓                                     | ✓     | ✓      | ✓     | ✓                                     | ✓      | ✓         |

الاسعار المذكورة اعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%  
يمكن تغيير الاسعار المذكورة اعلاه في أي وقت دون إشعار مسبق ، وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

✓ : فحص R : تغيير T : تريب

تخضع السعار المذكورة اعلاه للتغيير دون اعلان مسبق  
الاسعار المذكورة اعلاه لا تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة