

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - المحرك

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	الكلومتر
	ألف	٢ ألف	٣ ألف	٤ ألف	٥ ألف	٦ ألف	٧ ألف	٨ ألف	٩ ألف	١٠ ألف	
تغيير زيت + فلتر زيت	R										يتم الإستبدال كل ١٠ آلاف كيلومتر أو ١٢ شهر
تغيير فلتر الهواء	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	
تغيير فلتر الوقود		✓		R		✓		R		✓	
بوجيهات											
فحص عمل مروحة التبريد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الاعطال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص منظومة التبريد (ريدياتور، خراطيم، وصلات)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
تغيير سائل التبريد	✓										في البداية يتم التغيير بعد ١٠٠ ألف كيلومتر ثم يتم التغيير كل ٤٠ الف كيلومتر أو ٢٤ شهر
فحص شد سير المجموعة	✓			R		✓		✓		✓	
فحص منظومة الوقود (تانك الوقود، خراطيم، وصلات)						✓		✓		✓	
خرطوم الفاكوم	✓			✓		✓		✓		✓	
تغيير فلتر هواء تانك البنزين		✓		R					✓		
خرطوم بخار الوقود وغطاء التانك						✓		✓		✓	
فحص منظومة العادم	✓			✓		✓		✓		✓	

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - منظومة القوة

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	الكلومتر
	ألف	٢ ألف	٣ ألف	٤ ألف	٥ ألف	٦ ألف	٧ ألف	٨ ألف	٩ ألف	١٠ ألف	
فحص كاوتش الكولن	✓					✓		✓		✓	
فحص وتزييت الوصلات وأدوات التحكم											علي الأقل مره كل عام
تغيير زيت الفتييس الأوتوماتيك											يتم الإستبدال كل ١٠٠ الف كيلومتر

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - أنظمة الفرامل

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	الكيلومتر
	ألف	٢ ألف	٣ ألف	٤ ألف	٥ ألف	٦ ألف	٧ ألف	٨ ألف	٩ ألف	١٠ ألف	
فحص بدال الفرامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص وضبط فرامل اليد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
زيت الفرامل والحبرياج	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R	✓	✓	
فحص التيل والطنابير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص خراطيمهم وخطوط زيت الفرامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - العفشة

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	الكيلومتر
	ألف	٢ ألف	٣ ألف	٤ ألف	٥ ألف	٦ ألف	٧ ألف	٨ ألف	٩ ألف	١٠ ألف	
فحص ضغوط وحالة الأظارات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص منظومة التوجيه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ربط مسامير وصواميل العفشة	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
تبدیل الاظارات	يتم تدوير الاظارات كل ١٠ آلاف كيلومتر			R	يتم تدوير الاظارات كل ١٠ آلاف كيلومتر			R	يتم تدوير الاظارات كل ١٠ آلاف كيلومتر		
فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقوب)	يتم الفحص كل ١٢ شهر										
فحص وصلات العفشة الأمامية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
تشحيم قفل الباب وغطاء المحرك والمزالج	علي الاقل مره كل عام										
تنظيف جسم السيارة وفتحات الأبواب	علي الاقل مره كل عام										
تزييت مطاط الباب ، وشرائط الطقس وفاحص الباب	علي الاقل مره كل عام										

T : تريبط

R : تغيير

✓ : فحص

تخضع السعار المذكورة أعلاه للتغير دون اعلان مسبق
الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل ١٤٪ ضريبه القيمة المضافة

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - أنظمة التكييف

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢	الكلومتر
	ألف	٢ ألف	٣ ألف	٤ ألف	٥ ألف	٦ ألف	٧ ألف	٨ ألف	٩ ألف	١٠ آلاف	
فحص عمل التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص شحنة التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص كمبروسور التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص وتنظيف فلتر التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - الأنظمة الكهربائية

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢	الكلومتر
	ألف	٢ ألف	٣ ألف	٤ ألف	٥ ألف	٦ ألف	٧ ألف	٨ ألف	٩ ألف	١٠ آلاف	
فحص البطارية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص عمل المساحات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص جميع الأنظمة الكهربائية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
تنظيف البطارية	علي الاقل مره كل عام										

T : تربيط

R : تغيير

✓ : فحص

تخضع الأسعار المذكورة أعلاه للتغيير دون اعلان مسبق
الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل 14٪ ضريبه القيمة المضافة

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - أنظمة الفرامل

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
فحص بدال الفرامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص وضبط فرامل اليد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
زيت الفرامل والحبرياج	✓	R	✓	✓	✓	R	✓	✓	✓	R
فحص التيل والطنابير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص خراطيمه وخطوط زيت الفرامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - العفشة

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
فحص ضغوط وحالة الأضارات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص منظومة التوجيه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ربط مسامير وصواميل العفشة	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
تبديل الاضارت	يتم تدوير الاضارات كل ١٠ آلاف كيلومتر	R	يتم تدوير الاضارات كل ١٠ آلاف كيلومتر	R	يتم تدوير الاضارات كل ١٠ آلاف كيلومتر	R	يتم تدوير الاضارات كل ١٠ آلاف كيلومتر	R	يتم تدوير الاضارات كل ١٠ آلاف كيلومتر	R
فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقوب)	يتم الفحص كل ١٢ شهر									
فحص وصلات العفشة الأمامية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تشحيم قفل الباب وغطاء المحرك والمزالج	علي الاقل مره كل عام									
تنظيف جسم السيارة وفتحات الأبواب	علي الاقل مره كل عام									
تزييت مطاط الباب ، وشرائط الطقس وفاحص الباب	علي الاقل مره كل عام									

يتم تدوير الاضارات كل ١٠ آلاف كيلومتر

T : تريب

R : تغيير

✓ : فحص

تخضع السعار المذكورة اعلاه للتغيير دون اعلان مسبق
الاسعار المذكورة اعلاه لا تشمل ١٤٪ ضريبه القيمة المضافة

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - أنظمة التكييف

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
فحص عمل التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص شحنة التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص كمبروسور التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص وتنظيف فلتر التكييف	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	✓	✓	✓

جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا (CN7) عناصر الخدمة - الأنظمة الكهربائية

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
فحص البطارية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص عمل المساحات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص جميع الأنظمة الكهربائية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تنظيف البطارية	علي الاقل مره كل عام									

T : تربيط

R : تغيير

✓ : فحص

تخضع الأسعار المذكورة أعلاه للتغيير دون اعلان مسبق
الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل 14٪ ضريبه القيمة المضافة