

جدول الصيانة الدورية للسيارة (Bayon) عناصر الخدمة-المحرك

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	
الكيلومتر	ألف	٢٠ ألف	٣٠ ألف	٤٠ ألف	٥٠ ألف	٦٠ ألف	٧٠ ألف	٨٠ ألف	٩٠ ألف	١٠٠ ألف	
السعر / جنية	١,٠٩٩	٢,١٩٩	٢,٥٢١	٢,٠٩٣	١,٧٤٣	٤,٢٤٦	١,٦٣٦	٣,٠٣٩	٢,٨٢١	٣,٤٦	
تغيير زيت + فلتر زيت	R										يتم الإستبدال كل ١٠ آلاف كيلومتر أو ١٢ شهر
تغيير فلتر الهواء	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	
بوجيحات											يتم الإستبدال كل ١٢ ألف كيلومتر أو ٦٠ شهر
تغيير سائل التبريد											في البداية يتم التغيير بعد ١٠٠ ألف كيلومتر أو ٦٠ شهر ثم يتم التغيير كل ٤٠ الف كيلومتر أو ٢٤ شهر
فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص عمل مروحة التبريد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص شد سير المجموعة	✓					R					
تغيير فلتر الوقود								R			
فلتر مبخر هواء التانك										R	
فحص منظومة الوقود (خطوط ، خراطيم، وصلات)											✓
Vacuum hose and crankcase ventilation hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
خرطومه بخار الوقود وغطاء التانك											✓
فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الاعطال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص منظومة العادم	✓										✓

عناصر الخدمة-منظومة القوة

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	
الكيلومتر	ألف	٢٠ ألف	٣٠ ألف	٤٠ ألف	٥٠ ألف	٦٠ ألف	٧٠ ألف	٨٠ ألف	٩٠ ألف	١٠٠ ألف	
السعر / جنية	١,٠٩٩	٢,١٩٩	٢,٥٢١	٢,٠٩٣	١,٧٤٣	٤,٢٤٦	١,٦٣٦	٣,٠٣٩	٢,٨٢١	٣,٤٦	
فحص الكوبلن و كاوتش الكوبلن	✓					✓				✓	
تغيير زيت الفتييس											يتم الإستبدال كل ١٠٠ الف كيلومتر

جدول الصيانة الدورية للسيارة (Bayon) عناصر الخدمة – أنظمة الفرامل

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	الكيلومتر
	ألف ١٠	ألف ٢٠	ألف ٣٠	ألف ٤٠	ألف ٥٠	ألف ٦٠	ألف ٧٠	ألف ٨٠	ألف ٩٠	ألف ١٠٠	
السعر / جنية	١,٠٩٩	٢,١٩٩	٢,٥٢١	٢,٠٩٣	١,٧٤٣	٤,٢٤٦	١,٦٣٦	٣,٠٣٩	٢,٨٢١	٣,٤٦٦	
فحص فرامل اليد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
زيت الفرامل والدبرياج	✓	✓	✓	✓	✓	R	✓	✓	✓	✓	
فحص التيل والطنابير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص خراطيم وخطوط ووصلات زيت الفرامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

عناصر الخدمة – أنظمة التكييف

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	الكيلومتر
	ألف ١٠	ألف ٢٠	ألف ٣٠	ألف ٤٠	ألف ٥٠	ألف ٦٠	ألف ٧٠	ألف ٨٠	ألف ٩٠	ألف ١٠٠	
السعر / جنية	١,٠٩٩	٢,١٩٩	٢,٥٢١	٢,٠٩٣	١,٧٤٣	٤,٢٤٦	١,٦٣٦	٣,٠٣٩	٢,٨٢١	٣,٤٦٦	
فحص عمل التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Air conditioner refrigerant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Air conditioner compressor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص وتنظيف فلتر التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	

T : ترتيب

R : تغيير

✓ : فحص

تخضع الأسعار المذكورة أعلاه للتغيير دون اعلان مسبق
وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

جدول الصيانة الدورية للسيارة (Bayon) عناصر الخدمة – الأنظمة الكهربائية

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	الكيلومتر
	ألف ١٠	ألف ٢٠	ألف ٣٠	ألف ٤٠	ألف ٥٠	ألف ٦٠	ألف ٧٠	ألف ٨٠	ألف ٩٠	ألف ١٠٠	
السعر/ جنية	١,٠٩٩	٢,١٩٩	٢,٥٢١	٢,٠٩٣	١,٧٤٣	٤,٢٤٦	١,٦٣٦	٣,٠٣٩	٢,٨٢١	٣,٤٦٦	
فحص البطارية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص عمل المساحات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
فحص جميع الأنظمة الكهربائية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Clean the Battery and terminal											علي الاقل مره كل عام

عناصر الخدمة – العفشة

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	الكيلومتر
	ألف ١٠	ألف ٢٠	ألف ٣٠	ألف ٤٠	ألف ٥٠	ألف ٦٠	ألف ٧٠	ألف ٨٠	ألف ٩٠	ألف ١٠٠	
السعر/ جنية	١,٠٩٩	٢,١٩٩	٢,٥٢١	٢,٠٩٣	١,٧٤٣	٤,٢٤٦	١,٦٣٦	٣,٠٣٩	٢,٨٢١	٣,٤٦٦	
فحص ضغوط وحالة الأتارات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubricate door and hood lock and latches											علي الاقل مره كل عام
Lubricate door rubber weather strips and dooe checker											علي الاقل مره كل عام
clean body and door holes											علي الاقل مره كل عام
فحص منظومة التوجيه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ربط مسامير وصواميل العفشة	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
تبدال الاطارات								R			يتم تدوير الاطارات كل ١٠ آلاف كيلومتر
فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقوب)											يتم الفحص كل ١٢ شهر
فحص وصلات العفشة الأمامية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

T : تربيط

R : تغيير

✓ : فحص

تخضع السعار المذكورة اعلاه للتغيير دون اعلان مسبق
وسيتتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

جدول الصيانة الدورية للسيارة (Bayon) عناصر الخدمة-المحرك

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
السعر/ جنية	١,٤٠٨	٥,٦٩٩	٤,٠٨٠	٢,١٢٣	٢,١٣٦	٢,٦١٢	١,٤٠٨	٣,٦٣٢	١,٤٠٨	٣,٤٢١
تغيير زيت + فلتر زيت										
يتم الإستبدال كل ١٠ آلاف كيلومتر أو ١٢ شهر										
تغيير فلتر الهواء	✓	R	✓	✓	✓	✓	✓	R	✓	R
بوجهات										
يتم الإستبدال كل ١٢٠ ألف كيلومتر أو ٦٠ شهر										
تغيير سائل التبريد										
في البداية يتم التغيير بعد ١٠٠ ألف كيلومتر أو ٦٠ شهر ثم يتم التغيير كل ٤٠ ألف كيلومتر أو ٢٤ شهر										
فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص عمل مروحة التبريد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص شد سير المجموعة										
تغيير فلتر الوقود										
فلتر مبخر هواء التانك										
فحص منظومة الوقود (خطوط ، خراطيم، وصلات)										
Vacuum hose and crankcase ventilation hoses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خرطومه بخار الوقود وغطاء التانك	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الاعطال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص منظومة العادم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

عناصر الخدمة-منظومة القوة

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
السعر/ جنية	١,٤٠٨	٥,٦٩٩	٤,٠٨٠	٢,١٢٣	٢,١٣٦	٢,٦١٢	١,٤٠٨	٣,٦٣٢	١,٤٠٨	٣,٤٢١
فحص الكوبلن و كاوتش الكوبلن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تغيير زيت الفتييس										
يتم الإستبدال كل ١٠٠ ألف كيلومتر										

يمكن تغيير الأسعار المذكورة أعلاه في أي وقت دون إشعار مسبق ، وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

جدول الصيانة الدورية للسيارة (Bayon) عناصر الخدمة - أنظمة الفرامل

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
السعر / جنية	١,٤٠٨	٥,٦٩٩	٤,٤٠٨	٢,١٢٣	٢,١٣٦	٢,٧١٢	١,٤٠٨	٣,٦٣٢	١,٤٠٨	٣,٤٢١
فحص فرامل اليد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
زيت الفرامل والحدبرياج	✓	R	✓	✓	✓	✓	✓	R	✓	✓
فحص التيل والطنابير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص خراطيم وخطوط ووصلات زيت الفرامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

عناصر الخدمة - أنظمة التكييف

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
السعر / جنية	١,٤٠٨	٥,٦٩٩	٤,٤٠٨	٢,١٢٣	٢,١٣٦	٢,٧١٢	١,٤٠٨	٣,٦٣٢	١,٤٠٨	٣,٤٢١
فحص عمل التكييف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Air conditioner refrigerant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Air conditioner compressor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص وتنظيف فلتر التكييف	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓

T : تريب

R : تغيير

✓ : فحص

تخضع الأسعار المذكورة أعلاه للتغيير دون اعلان مسبق
وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

جدول الصيانة الدورية للسيارة (Bayon) عناصر الخدمة – الأنظمة الكهربائية

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
السعر/ جنية	١,٤٠٨	٥,٦٩٩	٤,٤٠٨	٢,١٢٣	٢,١٣٦	٢,٦١٢	١,٤٠٨	٣,٦٣٢	١,٤٠٨	٣,٤٢١
فحص البطارية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص عمل المساحات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص جميع الأنظمة الكهربائية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clean the Battery and terminal										علي الاقل مره كل عام

عناصر الخدمة – العفشة

الأشهر	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
السعر/ جنية	١,٤٠٨	٥,٦٩٩	٤,٤٠٨	٢,١٢٣	٢,١٣٦	٢,٦١٢	١,٤٠٨	٣,٦٣٢	١,٤٠٨	٣,٤٢١
فحص ضغوط وحالة الأتارات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lubricate door and hood lock and latches										علي الاقل مره كل عام
Lubricate door rubber weather strips and dooe checker										علي الاقل مره كل عام
clean body and door holes										علي الاقل مره كل عام
فحص منظومة التوجيه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ربط مسامير وصواميل العفشة	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
تبدال الاطارات	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقوب)										يتم الفحص كل ١٢ شهر
فحص وصلات العفشة الأمامية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

T : تربيط

R : تغيير

✓ : فحص

تخضع السعار المذكورة اعلاه للتغيير دون اعلان مسبق
وسيتتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة