

جدول الصيانة الدورية للسيارة ستاريا عناصر الخدمة - المحرك

Number of Months or Kilometers whichever comes first																				الأشهر	الكيلومتر	
٢٤	٢٣	٢٢	٢٤	١٩٢	١٨٠	١٦٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	ألف		
٢٠ ألف	٢٠ ألف	١٩ ألف	١٨ ألف	١٧ ألف	١٦ ألف	١٥ ألف	١٤ ألف	١٣ ألف	١٢ ألف	١١ ألف	٩ ألف	٨ ألف	٧ ألف	٦ ألف	٥ ألف	٤ ألف	٣ ألف	٢ ألف	١٠ آلاف	ألف		
يتم الاستبدال كل ١٠ آلاف كيلومتر أو ١٢ شهر																				R	تغيير زيت + فلتر زيت	
R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	R	✓	✓	✓	تغيير فلتر الهواء
R			✓	R		✓		R		✓		R		✓		R		✓				تغيير فلتر الوقود
								R														بوجهات
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص عمل مروحة التبريد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الاعطال
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص منظومة التبريد (ريدياتور، خراطيم، وصلات)
يتم الاستبدال عند ١٠,٠٠٠ كيلومتر أو بعد ٥ سنوات، وبعد ذلك يتم الاستبدال كل ٤,٠٠٠ كيلومتر أو ٢٤ شهرا																					تغيير سائل التبريد	
يتم الاستبدال كل ٦٠ ألف كيلومتر أو ٣ سنين، أيهما يأتي أولا ويتم الفحص كل ٢٠ ألف كيلومتر																					فحص شد سير المجموعة	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص خلوص الصبوبات
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	فحص منظومة الوقود (تالك الوقود، خراطيم، وصلات)
		R		✓		R		✓		✓		R		✓		✓		✓		✓	✓	خرطوم الفاكهيه
				✓						✓					✓						✓	خرطوم بخار الوقود وغطاء التالك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص منظومة العادم

جدول الصيانة الدورية للسيارة ستاريا عناصر الخدمة - منظومة القوة

Number of Months or Kilometers whichever comes first																				الأشهر	الكيلومتر	
٢٤	٢٣	٢٢	٢٤	١٩٢	١٨٠	١٦٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	ألف		
٢٠ ألف	٢٠ ألف	١٩ ألف	١٨ ألف	١٧ ألف	١٦ ألف	١٥ ألف	١٤ ألف	١٣ ألف	١٢ ألف	١١ ألف	٩ ألف	٨ ألف	٧ ألف	٦ ألف	٥ ألف	٤ ألف	٣ ألف	٢ ألف	١٠ آلاف	ألف		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص كاوتش الكوبلن
مرة واحدة في السنة (على الأقل)																					تغيير زيت الفتييس الأتوماتيك	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عمود الكردان
يتم الاستبدال كل ٩٠ ألف كيلومتر																				✓	تغيير زيت الفتييس الأتوماتيك	

T : تربيط

R : تغيير

✓ : فحص

جدول الصيانة الدورية للسيارة ستاريا عناصر الخدمة – أنظمة الفرامل

Number of Months or Kilometers whichever comes first																				الأشهر	
٢٤٠	٢٣٨	٢٣٦	٢٣٤	١٩٢	١٨٠	١٧٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢٠	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	أشهر	
٢٠ ألف	٢٠ ألف	١٩ ألف	١٨ ألف	١٧ ألف	١٦ ألف	١٥ ألف	١٤ ألف	١٣ ألف	١٢ ألف	١١ ألف	٩ ألف	٨ ألف	٧ ألف	٦ ألف	٥ ألف	٤ ألف	٣ ألف	٢ ألف	١٠ آلاف	ألف	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص بدال الفرامل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص وضبط فرامل اليد
يتم الإستبدال كل ٥٠ ألف كيلومتر أو ٣ سنين أيهما يأتي أولاً ويتم الفحص كل ١٠ ألف كيلومتر																				زيت الفرامل والدبرياج	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص التيل والطنابير
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص خراطيم وخطوط زيت الفرامل

جدول الصيانة الدورية للسيارة ستاريا عناصر الخدمة – أنظمة التكييف

Number of Months or Kilometers whichever comes first																				الأشهر	
٢٤٠	٢٣٨	٢٣٦	٢٣٤	١٩٢	١٨٠	١٧٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢٠	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	أشهر	
٢٠ ألف	٢٠ ألف	١٩ ألف	١٨ ألف	١٧ ألف	١٦ ألف	١٥ ألف	١٤ ألف	١٣ ألف	١٢ ألف	١١ ألف	٩ ألف	٨ ألف	٧ ألف	٦ ألف	٥ ألف	٤ ألف	٣ ألف	٢ ألف	١٠ آلاف	ألف	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص عمل التكييف
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فحص شحنة التكييف
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	زيت كمبروسور التكييف
✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	✓	فحص وتنظيف فلتر التكييف

T : تريب

R : تغيير

✓ : فحص

جدول الصيانة الدورية للسيارة ستاريا عناصر الخدمة – الأنظمة الكهربائية

Number of Months or Kilometers whichever comes first																				
الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	
الكيلومتر	١٠ آلاف	٢٠ ألف	٣٠ ألف	٤٠ ألف	٥٠ ألف	٦٠ ألف	٧٠ ألف	٨٠ ألف	٩٠ ألف	١٠٠ ألف	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	
فحص البطارية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تنظيف البطارية والأطراف	مرة واحدة في السنة (على الأقل)																			
فحص عمل المساحات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص جميع الأنظمة الكهربائية	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	R	✓	✓	✓	✓	✓

جدول الصيانة الدورية للسيارة ستاريا عناصر الخدمة – العفشة

Number of Months or Kilometers whichever comes first																				
الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	
الكيلومتر	١٠ آلاف	٢٠ ألف	٣٠ ألف	٤٠ ألف	٥٠ ألف	٦٠ ألف	٧٠ ألف	٨٠ ألف	٩٠ ألف	١٠٠ ألف	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	
فحص ضغط وحالة الإطارات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فحص منظومة التوجيه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تشحيم أفغال ومزاليج الأبواب وغطاء المحرك.	مرة واحدة في السنة (على الأقل)																			
تشحيم سرائط المطاط العازلة للأبواب وذراع محدد الباب	مرة واحدة في السنة (على الأقل)																			
فحص حالة الهيكل (للصدأ والتآكل والثقوب)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تنظيف الهيكل وفتحات تصريف الأبواب.	مرة واحدة في السنة (على الأقل)																			
ربط مسامير وصواميل العفشة	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
تبديل الاطارات	R	تدوير كل ١٠,٠٠٠ كيلومتر			تدوير كل ١٠,٠٠٠ كيلومتر			تدوير كل ١٠,٠٠٠ كيلومتر			تدوير كل ١٠,٠٠٠ كيلومتر			تدوير كل ١٠,٠٠٠ كيلومتر			تدوير كل ١٠,٠٠٠ كيلومتر			
فحص اسفل جسم السيارة صدأ، تآكل، ثقوب	فحص سنوياً																			
فحص وصلات العفشة الأمامية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : فحص R : تغيير T : تريب